

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ



SABBAS


ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

Ø2,00m Hexagonal Standard



Κάλυψη / Covering
2,60m²

Ιστός / Pole
Ø32x2,00mm

Βάρος / Weight
5,00kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
12x20x1,30mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Push Up

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Sticked Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,11 m³

Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM01
BM04

BP01


BS10



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

Ø2,00m Hexagonal Extra



Κάλυψη / Covering
2,60m²

Ιστός / Pole
Ø40x1,50mm

Βάρος / Weight
5,50kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
12x20x1,30mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Ράουλο - Σχοινί / Pulley - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Sticked Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,11 m³

Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM01
BM04
BM05

BP02
BP20

BS00
BS11






Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

Ø2,00m Hexagonal Heavy Type



Κάλυψη / Covering
2,60m²

Ιστός / Pole
Ø42x3,00mm

Βάρος / Weight
7,00kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x1,50mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Ράουλο - Σχοινί / Pulley - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric

Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,15 m³

Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM01
BM04
BM05

BP02
BP20


BS00
BS11



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

Ø2,00m Octagonal Heavy Type



Κάλυψη / Covering
2,83 m²

Ιστός / Pole
Ø50x1,50mm

Βάρος / Weight
8,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x1,50mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Ράουλο - Σχοινί / Pulley - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric

Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,15 m³

Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM01
BM04
BM05

BM06

BP03
BP21

BS01
BS12






Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anva, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

Ø2,20m Hexagonal Extra



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM01
BM04
BM05



BP02
BP20



BS00
BS11



Κάλυψη / Covering
3,14 m²

Ιστός / Pole
Ø40x1,50mm

Βάρος / Weight
5,50 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
12x20x1,30mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Ράουλο - Σχοινί / Pulley - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Sticked Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,11 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category


Πολυεστερικά Anva, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

Ø2,20m Hexagonal Heavy Type



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM01
BM04
BM05



BP02
BP20



BS00
BS11



Κάλυψη / Covering
3,14 m²

Ιστός / Pole
Ø42x3,00mm

Βάρος / Weight
8,50 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x1,50mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Ράουλο - Σχοινί / Pulley - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Sticked Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,15 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

Ø2,20m Octagonal Heavy Type



Κάλυψη / Covering
3,42 m²

Ιστός / Pole
Ø50x1,50mm

Βάρος / Weight
10,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x1,50mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Ράουλο - Σχοινί / Pulley - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Sticked Fabric

Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,15 m³


Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM01
BM04
BM05

BM06

BP03
BP21


BS01
BS12



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

Ø2,50m Hexagonal Extra



Κάλυψη / Covering
4,06 m²

Ιστός / Pole
Ø40x1,50mm

Βάρος / Weight
6,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
12x20x1,30mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Ράουλο - Σχοινί / Pulley - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Sticked Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,15 m³

Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM01
BM04
BM05

BP02
BP20

BS00
BS11






Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

Ø2,50m Hexagonal Heavy Type



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM01
BM04
BM05

BP02
BP20

BS00
BS11



Κάλυψη / Covering
4,06 m²

Ιστός / Pole
Ø42x3,00mm

Βάρος / Weight
9,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x1,50mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Ράουλο - Σχοινί / Pulley - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Sticked Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,15 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

Ø2,50m Octagonal Heavy Type




Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM01
BM04
BM05

BM06

BP03
BP21

BS01
BS12



Κάλυψη / Covering
4,42 m²

Ιστός / Pole
Ø50x1,50mm

Βάρος / Weight
10,50 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x1,50mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Ράουλο - Σχοινί / Pulley - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Sticked Fabric



Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,15 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

Ø3,00m Hexagonal Heavy Type



Κάλυψη / Covering
5,85 m²

Ιστός / Pole
Ø42x3,00mm

Βάρος / Weight
11,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x1,50mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Ράουλο - Σχοινί / Pulley - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Sticked Fabric

Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,16 m³

Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM01
BM04
BM05

BP02
BP20



BS00
BS11



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

Ø3,00m Octagonal Heavy Type



Κάλυψη / Covering
6,36 m²

Ιστός / Pole
Ø50x2,00mm

Βάρος / Weight
13,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x1,50mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Ράουλο - Σχοινί / Pulley - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Sticked Fabric

Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,16 m³

Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM04
BM05

BM06

BP03
BP21

BS01
BS12






Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

2,00m x 2,00m Standard



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM01
BM04

BP01

BS10



Κάλυψη / Covering
4,00 m²

Ιστός / Pole
Ø32x2,00mm

Βάρος / Weight
7,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
12x20x1,30mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Ράουλο - Σχοινί / Pulley - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,11 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

2,00m x 2,00m Heavy Type




Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM01
BM04
BM05

BP03
BP21

BS01
BS12



Κάλυψη / Covering
4,00 m²

Ιστός / Pole
Ø50x1,50mm

Βάρος / Weight
10,50 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x1,50mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Ράουλο - Σχοινί / Pulley - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,15 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category


Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

2,20m x 2,20m Heavy Type



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM04
BM05
BM06



BP03
BP21



BS01



Κάλυψη / Covering
4,84 m²

Ιστός / Pole
Ø50x2,00mm

Βάρος / Weight
11,50 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x1,50mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Ράουλο - Σχοινί / Pulley - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,15 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category


Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

2,50m x 2,50m Heavy Type



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM04
BM05
BM06



BP21



BS01



Κάλυψη / Covering
6,25 m²

Ιστός / Pole
Ø50x2,00mm

Βάρος / Weight
13,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x1,50mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Ράουλο - Σχοινί / Pulley - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,16 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

2,00m x 3,00m Heavy Type



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM04
BM05
BM06



BP21



BS01



Κάλυψη / Covering
6,00 m²

Ιστός / Pole
Ø50x2,00mm

Βάρος / Weight
13,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x1,50mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
2 Ράουλα - Σχοινί / 2 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,16 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category


Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

2,50m x 1,25m Semi Heavy Type



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM04
BM05
BM06



BP21



BS01



Κάλυψη / Covering
3,13 m²

Ιστός / Pole
Ø50x2,00mm

Βάρος / Weight
10,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x1,50mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
2 Ράουλα - Σχοινί / 2 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric



Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,16 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

3,00m x 1,50m Semi Heavy Type



Κάλυψη / Covering
4,50 m²

Ιστός / Pole
Ø50x2,00mm


Βάρος / Weight
11,50 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x1,50mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
2 Ράουλα - Σχοινί / 2 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric

Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,16 m³



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM04
BM05
BM06



BP21



BS01




ΜΕΣΑΙΟΥ >
ΜΕΓΕΘΟΥΣ



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

Ø3,50m Heavy Type



Κάλυψη / Covering
8,66 m²

Ιστός / Pole
Ø50x2,00mm

Βάρος / Weight
16,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x1,50mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
2 Ράουλα - Σχοινί / 2 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,17 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

Ø4,00m Heavy Type



Κάλυψη / Covering
11,31 m²

Ιστός / Pole
Ø50x2,00mm

Βάρος / Weight
20,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
2 Ράουλα - Σχοινί / 2 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,17 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

3,00m x 3,00m Heavy Type



Κάλυψη / Covering
9,00 m²

Ιστός / Pole
Ø50x2,00mm

Βάρος / Weight
16,00 kg


Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x1,50mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
2 Ράουλα - Σχοινί / 2 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric

Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,17 m³


Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

3,00m x 3,00m Heavy Type Telescopic



Κάλυψη / Covering
9,00 m²

Ιστός / Pole
Ø50x2,00mm

Βάρος / Weight
16,00 kg


Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x1,50mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 3 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric

Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,21 m³

Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases






Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

3,00m x 3,00m Extra Heavy Type Telescopic



Κάλυψη / Covering
9,00 m²

Ιστός / Pole
Ø90x1,50mm

Βάρος / Weight
24,00 kg


Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x1,40mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 3 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Sticked Fabric

Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,53 m³


Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

3,00m x 3,00m Premium Extra Heavy Type Telescopic



Κάλυψη / Covering
9,00 m²

Ιστός / Pole
Ø90x1,50mm

Βάρος / Weight
27,00 kg


Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x1,40mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Αυτόματος - Κλείστρο /
/ Automatic - Lock Handle

Αεραγωγός / Air Conductor
Με Σκελετό Αλουμ. /
/ With aluminum Frame

Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,54 m³

Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases







Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

3,50m x 3,50m Heavy Type




Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM05
BM06

BP21

BS01



Κάλυψη / Covering
12,25 m²

Ιστός / Pole
Ø50x3,00mm

Βάρος / Weight
22,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 2 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric



Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,19 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

3,50m x 3,50m Heavy Type Telescopic




Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM05
BM06

BP21

BS01



Κάλυψη / Covering
12,25 m²

Ιστός / Pole
Ø50x3,00mm

Βάρος / Weight
22,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 3 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,24 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

3,50m x 3,50m Extra Heavy Type Telescopic



Κάλυψη / Covering
12,25 m²

Ιστός / Pole
Ø90x1,50mm

Βάρος / Weight
29,00 kg


Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x1,40mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 3 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Sticked Fabric

Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,59 m³


Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

3,50m x 3,50m Premium Extra Heavy Type Telescopic



Κάλυψη / Covering
12,25 m²

Ιστός / Pole
Ø90x3,00mm

Βάρος / Weight
34,00 kg


Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Αυτόματος - Κλείστρο /
/ Automatic - Lock Handle

Αεραγωγός / Air Conductor
Με Σκελετό Αλουμ. /
/ With aluminum Frame

Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,61 m³

Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases






Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

2,50m x 3,00m Heavy Type



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM05
BM06

BP21

BS01



Κάλυψη / Covering
7,50 m²

Ιστός / Pole
Ø50x2,00mm

Βάρος / Weight
16,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
2 Ράουλα - Σχοινί / 2 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,18 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

3,50m x 3,00m Heavy Type



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM05
BM06

BP21

BS01



Κάλυψη / Covering
10,50 m²

Ιστός / Pole
Ø50x3,00mm

Βάρος / Weight
21,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
2 Ράουλα - Σχοινί / 2 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,18 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

4,00m x 3,00m Heavy Type Telescopic



Κάλυψη / Covering
12,00 m²

Ιστός / Pole
Ø50x3,00mm

Βάρος / Weight
22,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 3 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Sticked Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,24 m³

Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM05
BM06

BP21


BS01



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

4,00m x 3,00m Premium Extra Heavy Type Telescopic



Κάλυψη / Covering
12,00 m²

Ιστός / Pole
Ø90x3,00mm

Βάρος / Weight
41,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Αυτόματος - Κλείστρο /
/ Automatic - Lock Handle

Αεραγωγός / Air Conductor
Με Σκελετό Αλουμ. /
/ With aluminum Frame


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,62 m³

Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP22

BS02
BS03






Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category


Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

4,00m x 3,00m Heavy Type



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM05
BM06



BP21



BS01



Κάλυψη / Covering
12,00 m²

Ιστός / Pole
Ø50x3,00mm

Βάρος / Weight
22,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
2 Ράουλα - Σχοινί / 2 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric

Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,19 m³


ΜΕΓΑΛΟΥ >
ΜΕΓΕΘΟΥΣ



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

Ø5,00m Extra Heavy Type Telescopic



Κάλυψη / Covering
17,68 m²

Ιστός / Pole
Ø90x1,50mm

Βάρος / Weight
32,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x1,40mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 3 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Sticked Fabric

Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,59 m³

Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP22


BS02
BS03



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

Ø5,00m Premium Extra Heavy Type Telescopic



Κάλυψη / Covering
17,68 m²

Ιστός / Pole
Ø90x3,00mm

Βάρος / Weight
43,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Αυτόματος - Κλείστρο /
/ Automatic - Lock Handle

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Sticked Fabric

Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,59 m³

Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP22

BS02
BS03






Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Αντρα, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

Ø6,00m Premium Extra Heavy Type Telescopic




Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP22

BS02
BS03



Κάλυψη / Covering
25,46 m²

Ιστός / Pole
Ø90x4,00mm

Βάρος / Weight
54,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Αυτόματος - Κλείστρο /
/ Automatic - Lock Handle

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Υφασμα / Stiche Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,59 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Αντρα, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

Ø7,00m Premium Extra Heavy Type Telescopic



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP22

BS02
BS03



Κάλυψη / Covering
34,65 m²

Ιστός / Pole
Ø90x4,00mm

Βάρος / Weight
73,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 3 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Υφασμα / Stiche Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,70 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

4,00m x 4,00m Heavy Type



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM05
BM06

BP21

BS01



Κάλυψη / Covering
16,00 m²

Ιστός / Pole
Ø50x3,00mm

Βάρος / Weight
25,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
15x30x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 3 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,19 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

4,00m x 4,00m Extra Heavy Type Telescopic




Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP22

BS02
BS03



Κάλυψη / Covering
16,00 m²

Ιστός / Pole
Ø90x1,50mm

Βάρος / Weight
34,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 3 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Stiche Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,62 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

4,00m x 4,00m Premium Extra Heavy Type Telescopic



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP21

BS02
BS03



Κάλυψη / Covering
16,00 m²

Ιστός / Pole
Ø90x3,00mm

Βάρος / Weight
45,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Αυτόματος - Κλείστρο /
/ Automatic - Lock Handle

Αεραγωγός / Air Conductor
Με Σκελετό Αλουμ. /
/ With aluminum Frame


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,64 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

4,50m x 4,50m Extra Heavy Type Telescopic




Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP22

BS02
BS03



Κάλυψη / Covering
20,25 m²

Ιστός / Pole
Ø90x1,50mm

Βάρος / Weight
40,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 3 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Υφασμα / Stitched Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,65 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

4,50m x 4,50m Premium Extra Heavy Type Telescopic



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP22

BS02
BS03



Κάλυψη / Covering
20,25 m²

Ιστός / Pole
Ø90x3,00mm

Βάρος / Weight
53,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Αυτόματος - Κλείστρο /
/ Automatic - Lock Handle

Αεραγωγός / Air Conductor
Με Σκελετό Αλουμ. /
/ With aluminum Frame


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,66 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

5,00m x 5,00m Extra Heavy Type Telescopic



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP22

BS02
BS03



Κάλυψη / Covering
25,00 m²

Ιστός / Pole
Ø90x3,00mm

Βάρος / Weight
43,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 3 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Υφασμα / Stitched Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,69 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anva, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

5,00m x 5,00m Premium Extra Heavy Type Telescopic



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP22

BS02
BS03



Κάλυψη / Covering
25,00 m²

Ιστός / Pole
Ø90x4,00mm

Βάρος / Weight
66,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Αυτόματος - Κλείστρο /
/ Automatic - Lock Handle

Αεραγωγός / Air Conductor
Με Σκελετό Αλουμ. /
/ With aluminum Frame


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,70 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anva, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

5,50m x 5,50m Premium Extra Heavy Type Telescopic




Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP22

BS02
BS03



Κάλυψη / Covering
30,25 m²

Ιστός / Pole
Ø90x4,00mm

Βάρος / Weight
77,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 3 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Με Σκελετό Αλουμ. /
/ With aluminum Frame


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,75 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

6,00m x 6,00m Premium Extra Heavy Type Telescopic



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP22

BS02
BS03



Κάλυψη / Covering
36,00 m²

Ιστός / Pole
Ø90x4,00mm

Βάρος / Weight
85,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 3 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Με Σκελετό Αλουμ. /
/ With aluminum Frame


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,78 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

4,00m x 3,50m Extra Heavy Type Telescopic



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP22

BS02
BS03



Κάλυψη / Covering
14,00 m²

Ιστός / Pole
Ø90x1,50mm

Βάρος / Weight
32,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 3 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Υφασμα / Stitched Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,61 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

4,00m x 3,50m Premium Extra Heavy Type Telescopic




Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP22

BS02
BS03



Κάλυψη / Covering
14,00 m²

Ιστός / Pole
Ø90x3,00mm

Βάρος / Weight
41,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Αυτόματος - Κλείστρο /
/ Automatic - Lock Handle

Αεραγωγός / Air Conductor
Με Σκελετό Αλουμ. /
/ With aluminum Frame


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,62 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

4,50m x 4,00m Extra Heavy Type Telescopic



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP22

BS02
BS03



Κάλυψη / Covering
18,00 m²

Ιστός / Pole
Ø90x1,50mm

Βάρος / Weight
37,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 3 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Υφασμα / Stitched Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,65 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

4,50m x 4,00m Premium Extra Heavy Type Telescopic



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP22

BS02
BS03



Κάλυψη / Covering
18,00 m²

Ιστός / Pole
Ø90x3,00mm

Βάρος / Weight
53,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Αυτόματος - Κλείστρο /
/ Automatic - Lock Handle

Αεραγωγός / Air Conductor
Με Σκελετό Αλουμ. /
/ With aluminum Frame


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,67 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

5,00m x 4,00m Premium Extra Heavy Type Telescopic




Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP22

BS02
BS03



Κάλυψη / Covering
20,00 m²

Ιστός / Pole
Ø90x3,00mm

Βάρος / Weight
54,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Αυτόματος - Κλείστρο /
/ Automatic - Lock Handle

Αεραγωγός / Air Conductor
Με Σκελετό Αλουμ. /
/ With aluminum Frame


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,67 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

5,00m x 4,50m Extra Heavy Type Telescopic



Κάλυψη / Covering
22,50 m²

Ιστός / Pole
Ø90x3,00mm

Βάρος / Weight
44,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 3 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Ραμμένο Ύφασμα / Sticked Fabric


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,66 m³

Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP22


BS02
BS03



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category

Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

5,00m x 4,50m Premium Extra Heavy Type Telescopic



Κάλυψη / Covering
22,50 m²

Ιστός / Pole
Ø90x3,00mm

Βάρος / Weight
57,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
Αυτόματος - Κλείστρο /
/ Automatic - Lock Handle

Αεραγωγός / Air Conductor
Με Σκελετό Αλουμ. /
/ With aluminum Frame


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,67 m³

Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07

BP22

BS02
BS03






Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category


Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

5,50m x 5,00m Premium Extra Heavy Type Telescopic



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07



BP22



BS02
BS03



Κάλυψη / Covering
27,50 m²

Ιστός / Pole
Ø90x4,00mm

Βάρος / Weight
73,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 3 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Με Σκελετό Αλουμ. /
/ With aluminum Frame


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,74 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category


Πολυεστερικά Anra, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

6,00m x 5,00m Premium Extra Heavy Type Telescopic



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07



BP22



BS02
BS03



Κάλυψη / Covering
30,00 m²

Ιστός / Pole
Ø90x4,00mm

Βάρος / Weight
79,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 3 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Με Σκελετό Αλουμ. /
/ With aluminum Frame


Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,74 m³



Κατηγορίες Υφασμάτων / Fabric Category


Πολυεστερικά Anva, Ακρυλικά Novacryl, Recasens, Docril, ParaTempotest και στους Βαρέως Τύπου σκελετούς και Aeroblock Calbari και Blackout Nyfan

6,00m x 5,50m Premium Extra Heavy Type Telescopic



Βάσεις Ομπρελών / Umbrella Bases

BM07



BP22



BS02
BS03



Κάλυψη / Covering
33,00 m²

Ιστός / Pole
Ø90x4,00mm

Βάρος / Weight
80,00 kg

Διατομή Ακτ. / Ribs cross section
20x43x2,00mm

Μηχ.Λειτουργίας / Op. Mechanism
3 Ράουλα - Σχοινί / 3 Pulleys - Rope

Αεραγωγός / Air Conductor
Με Σκελετό Αλουμ. /
/ With aluminum Frame

Όγκος Συσκ. / Packaging Volume
0,75 m³

ΒΑΣΕΙΣ >
ΟΜΠΡΕΛΩΝ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

MOVABLE BASES



Κωδικός Code No	Περιγραφή Βάσης Base Description	Διάσταση Συσκευασίας (μ) Packaging Dimensions (m)	Όγκος Συσκευασίας Packaging Volume
BM01	Μεταφερόμενη Τσιμεντένια 30 κιλών (Συμπερ/νεται Φλάντζα Γαλβανισμένη & Βαμμένη Λευκή) Movable Cement Base 30kg (Galvanized & Painted mettalic flange included)	0,47 x 0,47 x 0,10	0,015 m³
BM04	Μεταφερόμενη Τσιμεντένια 50 κιλών (Συμπερ/νεται Φλάντζα Γαλβανισμένη & Βαμμένη Λευκή) Movable Cement Base 50kg (Galvanized & Painted mettalic flange included)	0,57 x 0,57 x 0,13	0,024 m³
BM05	Μεταφερόμενη Τσιμεντένια 60 κιλών (Συμπερ/νεται Φλάντζα Γαλβανισμένη & Βαμμένη Λευκή) Movable Cement Base 60kg (Galvanized & Painted mettalic flange included)	0,57 x 0,57 x 0,13	0,027 m³
BM06	Μεταφερόμενη Μεταλλική Σχάρα Ø50mm πλακών 40x40cm (Γαλβανισμένη & Βαμμένη Λευκή) Movable Base Metallic Frame Ø50mm for tiles 40x40cm (Galvanized & painted in white)	0,96 x 0,96 x 0,15	0,138 m³ 16,00 kg
BM06-2	Σετ Ρόδες (4 τμχ) Βαρέως Τύπου με Φρένο / Set (4 pcs) of Heavy Type Wheels with Brakes		
BM07	Μεταφερόμενη Γαλβανισμένη Μεταλ. Σχάρα πλακών 40x40cm για Ομπρέλες με Ιστό Ø90mm Movable Base with Galvanized Metallic Frame for tiles 40x40cm for Umbrellas with Pole Ø90mm	0,95 x 0,95 x 0,10	0,090 m³ 21,00 kg
	Φλάντζα για Μεταφερόμενη Μεταλλική Σχάρα / Flange for Movable Base	0,35 x 0,35 x 0,38	0,047 m³ 5,60 kg
BM07-2	Σετ Ρόδες (4 τμχ) Βαρέως Τύπου με Φρένο / Set (4 pcs) of Heavy Type Wheels with Brakes	0,19 x 0,19 x 0,38	

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

STABLE BASES



Κωδικός Code No	Περιγραφή Βάσης Base Description	Διάσταση Συσκευασίας (μ) Packaging Dimensions (m)	Όγκος Συσκευασίας Packaging Volume
BS00	Σταθερή Μεταλλική με φλάντζα για Ø40mm & Ø42mm (Γαλβανισμένη & Βαμμένη Λευκή) Metallic Base with flange for Ø40mm & Ø42mm (Galvanized & painted in white)	0,25 x 0,25 x 0,32	0,026 m³ 3,70 kg
BS01	Σταθερή Μεταλλική με φλάντζα για Ø50mm (Γαλβανισμένη & Βαμμένη Λευκή) Metallic Base with flange for Ø50mm (Galvanized & painted in white)	0,25 x 0,25 x 0,32	0,026 m³ 4,70 kg
BS02	Σταθερή Μεταλλική με φλάντζα Γαλβανισμένη για Ø90mm με βαμμένο κάλυμμα Λευκό Metallic Base with flange with covering for Ø90mm (Galvanized & painted)	0,38 x 0,33 x 0,33	0,047 m³ 9,00 kg
BS03	Μεταλλική Ανακλινόμενη Γαλβανισμένη Βάση για Ø90mm με βαμμένο κάλυμμα Λευκό Metallic Reclining Galvanized Ground Base with painted Cover, for Ø90mm	0,38 x 0,33 x 0,33	0,047 m³ 12,50 kg
BS10	Εξάρτημα φλαντζάκι για Ø32mm (Γαλβανισμένο & Βαμμένο Λευκό) Metallic attachment with small flange for Ø32mm (Galvanized & painted in white)	0,35 x 0,12 x 0,12	0,005 m³ 0,90 kg
BS11	Εξάρτημα φλαντζάκι για Ø40mm & Ø42mm (Γαλβανισμένο & Βαμμένο Λευκό) Metallic attachment with small flange for Ø40mm & Ø42mm (Galvanized & painted in white)	0,35 x 0,12 x 0,12	0,005 m³ 0,90 kg
BS12	Εξάρτημα φλαντζάκι για Ø50mm (Γαλβανισμένο & Βαμμένο Λευκό) Metallic attachment with small flange for Ø50mm (Galvanized & painted in white)	0,35 x 0,12 x 0,12	0,005 m³ 1,70 kg

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΚΤΩΣΗ

IN GROUND BASES



Κωδικός Code No	Περιγραφή Βάσης Base Description	Διάσταση Συσκευασίας (μ) Packaging Dimensions (m)	Όγκος Συσκευασίας Packaging Volume
BP01	Πάκτωση Άμμου Μεταλλική για Ø32mm μήκους 85cm (Γαλβανισμένη & Βαμμένη Λευκή) In-ground Metallic base for the sand for Ø32mm (Galvanized & painted in white)	0,85 x 0,05 x 0,05	0,002 m³ 1,60 kg
BP02	Πάκτωση Άμμου Μεταλλική για Ø40mm & Ø42mm μήκους 100cm (Γαλβανισμένη & Βαμμένη Λευκή) In-ground Metallic base for the sand for Ø40mm & Ø42mm (Galvanized & painted in white)	1,00 x 0,05 x 0,05	0,003 m³ 2,60 kg
BP03	Πάκτωση Άμμου Μεταλλική για Ø50mm μήκους 115cm (Γαλβανισμένη & Βαμμένη Λευκή) In-ground Metallic base for the sand Ø50mm (Galvanized & painted in white)	1,15 x 0,07 x 0,07	0,006 m³ 3,70 kg
BP20	Εξάρτημα Πάκτωσης για Ø40mm & Ø42mm Γαλβανισμένο (Συνδιάζεται με Βάση με φλάντζα Ø40mm & Ø42mm) In-ground Galvanized attachment for Ø40mm & Ø42mm (It converts with flange Ø40mm & Ø42mm)	0,25 x 0,25 x 0,33	0,026 m³ 4,10 kg
BP21	Εξάρτημα Πάκτωσης για Ø50mm Γαλβανισμένο (Συνδιάζεται με Βάση με φλάντζα Ø50mm) In-ground Galvanized attachment for Ø50mm (It converts with Metallic flange for Ø50mm)	0,25 x 0,25 x 0,33	0,026 m³ 4,10 kg
BP22	Εξάρτημα Πάκτωσης για Ø90mm Γαλβανισμένο (Συνδιάζεται με Βάση με φλάντζα Ø90mm) In-ground Galvanized attachment for Ø90mm (It converts with Metallic flange for Ø90mm)	0,38 x 0,33 x 0,33	0,047 m³ 6,00 kg