



ΝΕΑ  
ΣΥΛΛΟΓΗ  
PVC

2024 - 2025

**55** Χρόνια δίπλα  
στον επαγγελματία!

# PVC

PES 1100 dtex EN-ISO 2076/ Βάρος/weight: 620-650gr/m<sup>2</sup>  
Tensile strength warp/weft 280/270N/50mm, Tear strength 290/280N

SABBAS

2

Πλάτος / Width 250cm



5 χρόνια εγγύηση / 5 years guarantee

SABBAS

3



PVC 907



PVC 746



PVC 705



PVC 855




PVC 184



PVC 141



PVC 911 Γκρί - Ασημί




PVC 830



PVC 123



PVC 370



PVC 796



PVC 244



PVC 682



PVC 581




PVC 905



PVC 119



PVC 619



PVC 543



PVC ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ 008



## PVC BLACK OUT

PES 1100dtex EN-ISO 2076/ Βάρος/weight: 800gr/m<sup>2</sup> Tensile strength warp/weft 2800/2800N/50mm, Tear strength 280N

←→ Πλάτος / Width 250cm  Printable    5 χρόνια εγγύηση / 5 years guarantee

SABBAS

4

## PVC SUNBLOCK BLACKOUT Γαλλίας


100% οραμα, Πλάτος/width: 300cm, Βάρος/weight: 850gr/m<sup>2</sup>, Βραδύκαυστο M2, B1, DIN 4102

←→ Πλάτος / Width 300cm



SABBAS

5




PVC BLACK OUT - MAYPO MAT



PVC BLACK OUT - ΛΕΥΚΟ




PVC SUNBLOCK - 7463 - LIN



PVC SUNBLOCK - 7506 - LIN



PVC BLACK OUT - ΚΡΕΜ



PVC BLACK OUT - ΓΚΡΙ



PVC SUNBLOCK - 7464 - LIN



PVC SUNBLOCK - 7512 - MOSAIC



PVC BLACK OUT - ΕΚΡΟΥ



PVC SUNBLOCK - 7469 - LIN



PVC SUNBLOCK - 7510 - MOSAIC

MEHLER  
TECHNOLOGIES

naizil®  
COATED FABRICS

DICKSON®

# ΔΙΑΤΡΗΤΑ

Βάρος/weight: 410gr/m<sup>2</sup>

←→ Πλάτος / Width 300cm  5 χρόνια εγγύηση / 5 years guarantee

SABBAS

6

←→ Πλάτος / Width 250cm  
Βάρος/weight: 420gr/m<sup>2</sup>



5 χρόνια εγγύηση / 5 years guarantee

SABBAS

7



DIAMANTE R 307




DIAMANTE R 300



NYFAN T 3000



NYFAN T 3006



DIAMANTE R 008




DIAMANTE R 005



NYFAN T 3003



NYFAN T 3002



DIAMANTE R 001

RECSCREEN DIAMANTE TECHNICAL FEATURES		
Brand	RecScreen Diamante	
Composition	30% PES HT - 70% PVC	
Pattern	Fantasy	
Yarn diameter	0.30 mm	
Weight	410 g/m <sup>2</sup> ± 5 %	UNE 53352
Width	300 cm / 118" ± 0.5%	
Thickness	0,51 mm	
Openess factor	5 % aprox.	
Finish	Anti-bacterial. Lead free	UNE EN 1122
Fire Classification	CLASS	UNE EN 13773
Tensile Strength Warp	5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Tensile Strength Weft	5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Tear Strength Warp	7 daN ± 5%	UNE 53326
Tear Strength Weft	6 daN ± 5%	UNE 53326
Thermal Stability	-30°C / +70°C	
Colour fastness	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Roll Length	30 m / 32,82 yds	



DIAMANTE R 000




NYFAN T 3001



Openness factor



Recyclable



Visual Comfort




Protecting from UV Rays



Breathable


RECASENS




Openness factor




## APPLICATIONS




Enrollables Interior / Interior Roller Blind




Vertical / Vertical Blind



Panel Deslizante / Panel Blind



Cortina Buhardilla / Skylight Blind



Enrollable Interior con cajón / Interior Storebox Blind

# ΔΙΑΤΡΗΤΑ

Βάρος/weight: 400gr/m<sup>2</sup>  
Tensile strength warp/weft 220/220N, daN/5cm, EN ISO 1421

←→ Πλάτος / Width 267cm

SABBAS

8


←→ Πλάτος / Width 250cm  
Βάρος/weight: 295gr/m<sup>2</sup>



5 χρόνια εγγύηση / 5 years guarantee

SABBAS

9




Soltis 96-2047



Soltis 96-8861



ΔΙΑΤΡΗΤΟ MEHLER 907



ΔΙΑΤΡΗΤΟ MEHLER 763



Soltis 96-8102




Soltis 96-2171




ΔΙΑΤΡΗΤΟ MEHLER 123



ΔΙΑΤΡΗΤΟ MEHLER 543



ΔΙΑΤΡΗΤΟ MEHLER 905



ΔΙΑΤΡΗΤΟ MEHLER 682



ΔΙΑΤΡΗΤΟ MEHLER 586

4%

Openness factor

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
weight	400g/m <sup>3</sup>	EN ISO 2286-2
thickness	0.45mm	
width	120cm -267cm	
standard format length	40m	
tensile strength (warp/weft)	200/220daN/5cm	EN ISO 1421
tear strenght (warp/weft)	30/25daN	DIN 53.363
flame retardancy	M2/NFP 92-507 • M2/UNE 23.727-90 • G1/GOST.30244.94	
warranty	5 years	

35%

Openness factor

Serge Ferrari  
SOLTIS



**SABBAS**

ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ

**ΣΑΒΒΑΣ Α.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΤΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ**

**Εργοστάσιο:** Λεωφ. Κηφισού 16 Ρέντη, ΤΚ 18233

**Έδρα:** Λεωφ. Αλεξάνδρας 51, Αθήνα, ΤΚ 11473

Τηλ: 210 6458332, 210 6426133, 210 4831985, 210 6456184

Fax: 210 6444431

email: [info@sabbas.gr](mailto:info@sabbas.gr)

[www.sabbas.gr](http://www.sabbas.gr)



Instagram: [sabbas\\_skiasi](https://www.instagram.com/sabbas_skiasi)

Κατεβάστε το  
δειγματολόγιο  
εδώ

